

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
SERVICE
de la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1^{RE} ADDITION
AU BREVET D'INVENTION

N° 983.644

Gr. 18. — Cl. 1.

N° 64.843

Classeur trieur de documents.

M. EDGAR MEYERHOFF résidant en France (Bas-Rhin).

(Brevet principal pris le 24 mars 1949.)

Demandée le 24 novembre 1953, à 18 heures, à Strasbourg.

Délivrée le 6 juillet 1955. — Publiée le 13 décembre 1955.

Le brevet principal décrit un classeur trieur de documents du type usuel à feuillets munis d'un onglet, dans lequel est ajouté un dispositif support d'inscriptions identificatrices, apparaissant derrière des fenêtres pratiquées dans la couverture ou un feuillet du classeur, en nombre correspondant à celui des onglets.

Ce dispositif se présente sous la forme d'une bande logée ou coulissant dans une poche s'ouvrant latéralement ou dans une gaine montée sur le bord de la couverture ou d'un feuillet du classeur.

La présente addition a pour objet des perfectionnements ou modifications au mode de réalisation du dispositif conforme au brevet principal.

Suivant l'addition, la bande support d'inscriptions de références comporte, au recto et au verso, la reproduction des contours des fenêtres et est munie latéralement de chaque côté de parties saillantes, destinées à être insérées dans des fentes *ad hoc* pratiquées dans un feuillet du classeur, en vue d'assurer sa fixation amovible sur le feuillet.

Il est prévu, de plus, en remplacement des onglets, des encoches pratiquées dans la couverture, d'une part, et dans les divers feuillets séparateurs, d'autre part, encoches en correspondance, et dont le nombre est identique à celui des fenêtres.

Les modifications ainsi apportées seront mieux comprises en regard du dessin annexé, dans lequel :

La fig. 1 représente la bande à inscriptions; et,

La fig. 2 montre son utilisation dans un classeur trieur à encoches.

Ainsi que représentée, la bande 1, dont la longueur correspond à la hauteur des feuillets du classeur, comporte, aussi bien au verso qu'au recto, autant de reproductions 2 des contours de fenêtres que le classeur comporte de subdivisions.

Les deux grands bords de la bande 1 sont pourvus d'oreilles telles que 3, tandis que le premier feuillet du classeur, est muni de fentes correspondantes 4, dans lesquelles lesdites oreilles peuvent être insé-

rées, ce qui assure la fixation amovible de ladite bande sur ce feuillet.

La couverture et le premier feuillet du classeur comportent une série d'encoches arrondies 5 en nombre égal à celui des divisions du classeur et par suite au nombre des fenêtres 6 ménagées sur le bord du premier feuillet; des encoches analogues, dont le nombre est toujours égal au nombre des feuillets restants moins un, sont prévues dans le bord de chacun des feuillets de subdivision du classeur.

Bien entendu, le classeur pourra être également pourvu de deux séries de fenêtres en subdivision, ainsi que précisé au brevet principal.

L'agencement selon l'additif présente l'avantage de la suppression de la ou des poches, ou de la gaine, pour maintenir la ou les bandes d'inscription. De plus, la provision d'encoches rend le classement plus aisé et le risque de détérioration ou de perte des onglets, selon qu'ils sont fixes ou mobiles, est évité.

RÉSUMÉ

1^o Classeur trieur de documents comportant un dispositif support d'inscriptions identificatrices, conformément au brevet principal, caractérisé en ce que ledit dispositif est constitué par une bande comportant, au recto et au verso, autant de reproductions des contours de fenêtres que le classeur comporte de subdivisions et dont les grands bords sont pourvus d'oreilles destinées à être insérées dans des fentes *ad hoc* pratiquées dans un feuillet du classeur, en vue d'assurer sa fixation amovible sur ce feuillet.

2^o Classeur trieur de documents selon 1^o, caractérisé en ce qu'il est pourvu d'un dispositif de repérage des subdivisions du classement qui est constitué par des encoches ménagées dans le bord des feuillets et de la couverture, en remplacement des onglets fixes ou mobiles.

EDGAR MEYERHOFF.

Par procuration :
Eugène Nuss.

114
15

283
42

1455

N° 64.843

M. Meyerhoff

Pl. unique

Fig. 1





Fig. 2



The primary patent describes a document binder / sorter of the usual type, having sheets equipped with tabs, with an added support device for identifier entries, appearing behind windows in the cover or in a binder sheet, the number of which corresponds to the number of tabs.

This device is in the form of a strip affixed or sliding in a pouch with a side opening or in a sheath mounted on the edge of the cover or a sheet in the binder.

The purpose of this addition is to improve or modify the embodiment of the device according to the primary patent.

According to the addition, the support strip for the reference entries comprises, on its front and its reverse, a reproduction of the contours of the windows and is laterally equipped, on each side, with projecting parts intended for insertion into slots provided specifically for that purpose in a binder sheet, in order to removably affix it to the sheet.

Furthermore, as a replacement for the tabs, there are notches in the cover as well as in the various separator sheets, the number of which is identical to the number of windows.

These modifications will be better understood with reference to the attached drawing, wherein:

Fig. 1 illustrates the strip for the entries; and

Fig. 2 shows its use in a notched binder / sorter.

As illustrated, the strip 1, whose length corresponds to the height of the binder sheets, comprises, both on the front and on the reverse, as many reproductions 2 of the window contours as the binder contains subdivisions.

The two long edges of the strip 1 have tongues such as 3, while the first binder sheet is equipped with corresponding slots 4, into which said tongues may be inserted, constituting the removable fixation of said strip to said sheet.

The cover and the first sheet in the binder comprise a series of rounded 5 cm notches, whose number is equal to the number of divisions in the binder and, subsequently, to the number of windows 6 on the edge of the first sheet; there are similar notches, whose number is also equal to the number of remaining sheets minus one, in the edge of each of the subdividing binder sheets.

Of course, the binder may also have two series of subdivision windows, as specified in the primary patent.

According to the addition, this arrangement has the advantage of eliminating the pouch(es) or the sheath for maintaining the entry strip(s). Furthermore, the notches make filing easier and avoid the potential for deterioration or loss of the tabs, depending on whether they are fixed or removable.

SUMMARY

1) Document binder / sorter comprising a support device for identifier entries, according to the primary patent, wherein said device consists of a strip comprising, on the front and on the reverse, as many reproductions of contours of windows as the binder has subdivisions, whose long edges have tongues intended for insertion into slots provided specifically for that purpose in a binder sheet in order to removably affix it to said sheet.

2) Document binder / sorter according to 1, wherein there is a device for aligning the filing subdivisions, consisting of notches in the edge of the sheets and the cover, replacing the fixed or movable tabs.